Nombre _____ Grupo _____ Fecha _____

3 Practico (4 ejercicios)



Antes de contestar: ¿Qué datos tengo? ¿Qué me piden? Muestra tus cálculos en el espacio.

1 Los salarios de una empresa tienen unos pocos valores muy altos. ¿Qué medidas convienen para describirlos?

(A) la media y la desviación estándar
(C) la mediana y el rango intercuartil
(B) solo el valor máximo
(D) la moda y el máximo

Mis cálculos

2 Las estaturas de un grupo forman una distribución simétrica sin valores extremos. ¿Qué medidas convienen?

(A) solo el rango
(C) la moda y el mínimo
(B) la media y la desviación estándar
(D) ninguna: no se puede comparar

Mis cálculos

3 Según las cajas y bigotes, ¿qué comparación es correcta?



(A) B tiene mayor mediana y menor rango intercuartil

(B) A tiene mayor mediana

(C) A tiene menor dispersión

(D) Tienen la misma amplitud

Mis cálculos

4 Grupo A: 10, 10, 10, 10. Grupo B: 4, 8, 12, 16. Los dos tienen media 10. ¿Cuál tiene mayor desviación estándar?

(A) A: tiene más datos iguales

(B) Tienen la misma

(C) B: sus datos se alejan más de la media

(D) No se puede saber

Mis cálculos